





При подготовке макета для печати мы рекомендуем Вам ознакомиться с техническими требованиями к макетам.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

для плоттерной резки

Обращаем Ваше внимание:

Эти рекомендации помогут Вам правильно подготовить файл для печати с помощью привычного программного обеспечения. Если вы по-прежнему испытываете трудности, наша клиентская служба с радостью Вам поможет подготовить файл так, чтобы готовые печатные изделия полностью соответствовали вашим ожиданиям!



При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований, вся ответственность ложится на сторону, предоставившую макет.



Просим Вас внимательно проверять файлы, присланные Вам на проверку. Утверждая макет в печать, Вы принимаете на себя ответственность за ошибки и неточности, которые могут содержаться в этом макете.
ПРЕТЕНЗИИ ПО УТВЕРЖДЕННЫМ МАКЕТАМ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Плоттерная резка — точное вырезание векторного компьютерного изображения на материале, имеющем подложку. При этом, за счёт правильно подобранного давления на нож, прорезается только верхний слой.

Следующей после резки операцией является выборка (чистка) изображения — удаление лишнего материала (облоя) с подложки.

При необходимости, для корректного переноса изображения с подложки на поверхность используются монтажные плёнки.

1 Формат файла

Мы принимаем макеты в формате:

CDR

Corel Draw

По согласованию с менеджером и проверкой нашим дизайнером могут приниматься файлы в форматах:

EPS

EPS
Ai

Adobe Illustrator
PDF

**ADOBE ACROBAT V. 4
(PDF 1.3)**


Макеты, сохраненные как растровые изображения или созданные в программах для обработки растровой графики,

а так-же в программах пакета Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) не подходят для плоттерной резки и не являются готовыми макетами.

PSD

Adobe Photoshop
JPEG

JPEG
TIFF

TIFF
DOC


Word
XLS

Excel
PPT

PowerPoint

2 Требования к файлу для резки

ШРИФТЫ



Все шрифты должны быть переведены
В КРИВЫЕ

МАСШТАБ


МАСШТАБ - 1:1

Соблюдение масштаба исключит вероятность ошибки

РАЗМЕР



Минимальный размер
(высота/ширина)
знаков или объектов
в макете 5мм

КОНТУРЫ



Толщина контуров: Hairline
(сверхтонкая) - в Corel Draw
или 0,216 pt (пункта) -
в программе Illustrator.
Цвет линий - 0, 0, 0, 100



Все линии обязательно замкнутые без каких-либо эффектов, прозрачностей, градиентов.
Все объекты в файле располагаются на одном слое.

В макете не должно присутствовать пересекающихся линий, незамкнутых контуров, сложных неровных углов с большим количеством узлов.

Минимальное расстояние от контура реза до края основного изображения или текста — 2мм.

Минимальный размер вылетов фонового изображения (при резке «на вылет») — 1 мм.

Минимальное расстояние между объектами резки — 2 мм.

Минимальная толщина объектов в макете — 1,5 мм, но предпочтительнее 2-3 мм

■ 3 ■ Резка напечатанных изображений

В случае фигурной резки напечатанных изображений подготавливается 2 файла.

Первый - (в зависимости от способа печати): в полном соответствии с «Техническими требованиями к макетам для цифровой и офсетной печати» или с «Техническими требованиями к макетам для широкоформатной печати».

Второй - для фигурной резки: в соответствии с «Требованиями для плоттерной резки».



Для самостоятельной раскладки элементов скачайте, соответствующие шаблоны с метками, необходимыми для сведения контуров резки и печатных изображений.



Важно! Файл **для резки** должен содержать только метки толщиной 0,5 мм и контуры для резки, остальные объекты должны быть удалены.

При сохранении макета **для печати** линии реза (отмечены красным) должны быть удалены. Файл должен содержать только метки толщиной 0,5 мм и изображения для печати, остальные объекты должны быть удалены.

■ 4 ■ Дополнительная информация

Максимальная ширина материала при плоттерной резке — 650 мм.

Максимальная ширина рабочего поля плоттерной резки — 590 мм.

Максимальная длина 5 м.

Размер материала должен быть больше размера макета по ширине на 50 мм, по высоте — 100 мм.



Как сделать макет без ошибок?



Линии

Соблюдайте цвет и толщину линий



не допускается наличие растровых изображений



МАСШТАБ - 1:1



Размер

Соблюдайте минимальный размер объектов



Текст

Весь текст переведите в кривые



CDR

Сохраните макет в CDR или PDF